

# Lista de precios

Abril 2022



# MOTRIZ

---

Motores gasolina Pág 1

Motores gasolina 2T Pág 2

Motores diésel Pág 2



## Motor Gasolina

Alimentación: Gasolina

**HONDA**  
 The Power of Dreams

REFERENCIA	POTENCIA NETA (hp)	VELOCIDAD (rpm)	TIPO DE EJE	DIÁMETRO	FILTRO DE AIRE	ALARMA DE ACEITE	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (l/h)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
GX35T SD	1,6	7000	Embrague centrífugo	78mm	Semiseco	No	0,63	0,7	\$ 1.296.400	19,0%
GX100RT KRA2	3	3600	Embrague centrífugo	78mm	Doble	No	Sin tanque /Flotador	0,9	\$ 2.417.100	19,0%
GXR120RT KRB4	4	3600	Embrague centrífugo	78mm	Doble	No	Sin tanque /Flotador	1	\$ 2.599.100	19,0%
GX160H2 LD1	5,5	1800	Cuña	20mm	Semiseco	No	3,1	1,4	\$ 1.698.695	19,0%
GX160H2 QTB	5,5	3600	Cuña	3/4"	Baño de aceite	No	3,1	1,4	\$ 1.591.596	19,0%
GX200H2 QD	6,5	3600	Cuña	3/4"	Semiseco	No	3,1	1,7	\$ 1.441.400	19,0%
GX200H2 QX	6,5	3600	Cuña	3/4"	Doble	Si	3,1	1,7	\$ 1.452.800	19,0%
GX200H2 LHB2	6,5	1800	Cuña	20mm	Doble	No	3,1	1,7	\$ 2.458.500	19,0%
GX270H2 LH1	9	1800	Cuña	25mm	Doble	No	5,3	2,4	\$ 2.911.900	19,0%
GX270H2 QH	9	3600	Cuña	1"	Doble	No	5,3	2,4	\$ 2.609.200	19,0%
GX270H2 QX	9	3600	Cuña	1"	Doble	Si	5,3	2,4	\$ 2.562.900	19,0%
GX390H2 QH1	13	3600	Cuña	1"	Doble	No	6,1	3,5	\$ 3.067.200	19,0%
GX390H2 QX	13	3600	Cuña	1"	Doble	Si	6,1	3,5	\$ 2.870.200	19,0%
GX390H2 QXE	13	3600	Cuña	1"	Doble	Si	6,1	3,5	\$ 4.227.000	19,0%
GX390H2 LH1	13	1800	Cuña	25mm	Doble	No	6,1	3,5	\$ 3.719.100	19,0%
GX390H2 PX	13	3600	Rosca	1"	Doble	Si	6,1	3,5	\$ 3.461.600	19,0%
GX390UT2X QC9	13	3600	Cuña	1"	Ciclón	Si	6,1	3,5	\$ 2.991.600	19,0%
GX630RH QZB3	20,8	3600	Cuña	1"	Papel	Si	n/d	6	\$ 10.915.700	19,0%
GP160H PMB1	5,5	3600	Rosca	3/4"	Doble	No	3,1	1,7	\$ 1.276.500	19,0%
GP200H CH1	6,5	1800	Cuña	20mm	Doble	No	3,1	1,7	\$ 1.386.800	19,0%
GP200H QH1	6,5	3600	Cuña	3/4"	Doble	No	3,1	1,7	\$ 1.167.600	19,0%

## Motor Gasolina

Alimentación: Gasolina



REFERENCIA	POTENCIA NETA (hp)	VELOCIDAD (rpm)	TIPO DE EJE	DIÁMETRO	FILTRO DE AIRE	ALARMA DE ACEITE	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (l/h)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
ME200 L	6,5	1800	Cuña	20mm	Doble	Si	3,6	1,9	\$ 781.200	19,0%
ME200 PQS	6,5	3600	Cuña-Rosca	3/4"	Doble	Si	3,6	1,9	\$ 535.200	19,0%
ME200H PQ	6,5	3600	Cuña-Rosca	3/4"	Doble	Si	3,6	1,9	\$ 535.200	19,0%
ME270 PQS	9	3600	Cuña-Rosca	1"	Doble	Si	6	3	\$ 998.300	19,0%
ME270H PQ	9	3600	Cuña-Rosca	1"	Doble	Si	6	3	\$ 998.300	19,0%
ME390 PQE	13	3600	Cuña-Rosca	1"	Doble	Si	6,5	3,6	\$ 1.315.900	19,0%
ME390 PQS	13	3600	Cuña-Rosca	1"	Doble	Si	6,5	3,6	\$ 1.072.400	19,0%
ME390H PQ	13	3600	Cuña-Rosca	1"	Doble	Si	6,5	3,6	\$ 1.072.400	19,0%
ME420 PQ	15	3600	Cuña-Rosca	1"	Doble	Si	6,5	4,2	\$ 1.100.800	19,0%
ME420H PQ	15	3600	Cuña-Rosca	1"	Doble	Si	6,5	4,2	\$ 1.111.800	19,0%

## Motor Gasolina 2T

Alimentación: Gasolina 2T



REFERENCIA	CILINDRADA (cc)	VELOCIDAD (rpm)	Tipo de Eje/Diámetro	Tipo de arranque	Filtro de Aire	Mezcla recomendada	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	Consumo potencia nominal (l/h)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
ME43CC	42,7	8200	Embrague centrifugo, 78mm	Manual (retráctil)	Estándar	25:01:00	0,8	0,8	\$ 319.800	19,0%
ME52CC	52	8200	Embrague centrifugo, 78mm	Manual (retráctil)	Estándar	25:01:00	0,9	0,9	\$ 350.000	19,0%

## Motor Diésel

Alimentación: Diésel



REFERENCIA	POTENCIA NETA (hp)	VELOCIDAD (rpm)	TIPO DE EJE	DIÁMETRO	FILTRO DE AIRE	CAPACIDAD DE ACEITE (l)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (l/h)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
MD211-G	4	3600	Cuña-Rosca	3/4"	Doble	0,8	2,5	0,9	\$ 1.248.600	19,0%
MD296-G	6	3600	Cuña-Rosca	3/4"	Doble	1,1	3,5	1,3	\$ 1.622.700	19,0%
MD418E-G	10	3600	Cuña-Rosca	1"	Doble	1,65	5,5	2,1	\$ 2.284.600	19,0%
MD418E-L	10	3600	Cuña-Rosca	1"	Doble	1,65	5,5	2,1	No se encuentra	%??%
MD418O-G	10	3600	Cuña-Rosca	1"	Baño de aceite	1,65	5,5	2,1	\$ 1.790.300	19,0%
MD418O-L	10	3600	Cuña-Rosca	1"	Baño de aceite	1,65	5,5	2,1	\$ 1.791.800	19,0%
MD418SE-G	10	1800	Cuña	30mm	Doble	1,65	5,5	2,1	\$ 2.307.600	19,0%
MD418SE-L	10	1800	Cuña	30mm	Doble	1,65	5,5	2,1	\$ 2.307.600	19,0%
MD418SO-G	10	1800	Cuña	30mm	Baño de aceite	1,65	5,5	2,1	\$ 1.939.000	19,0%
MD418SO-L	10	1800	Cuña	30mm	Baño de aceite	1,65	5,5	2,1	\$ 1.901.000	19,0%
MD498P-G	14	3600	Rosca	1"	Doble	1,65	5,5	2,1	\$ 2.394.500	19,0%
MD498P-L	14	3600	Rosca	1"	Doble	1,65	5,5	2,1	No se encuentra	%??%
MD498QE-G	14	3600	Cuña	1"	Doble	1,65	5,5	2,1	\$ 2.617.800	19,0%
MD498QE-L	14	3600	Cuña	1"	Doble	1,65	5,5	2,1	\$ 2.566.500	19,0%

## Motor Diésel

Alimentación: Diésel



REFERENCIA	POTENCIA NETA (hp)	VELOCIDAD (rpm)	TIPO DE EJE	DIÁMETRO	FILTRO DE AIRE	CAPACIDAD DE ACEITE (l)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (l/h)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
KM178F	6	3600	Cuña	25mm	Doble	1,1	3,6	1,3	\$ 1.867.400	19,0%
KM178FS	6	1800	Cuña	25mm	Doble	1,1	3,6	1,3	\$ 1.866.200	19,0%
KM186FAPK	10	3600	Cuña-Rosca	1"	Doble	1,65	5,5	2,1	\$ 2.153.800	19,0%
KM186FS	9,5	1800	Cuña	30mm	Doble	1,65	5,5	2,1	\$ 2.210.500	19,0%

# FUMIGACIÓN

---

Fumigadoras estacionarias	Pág 3
Fumigadoras semi-estacionarias	Pág 4
Fumigadoras de espalda	Pág 4
Fumigadora manual	Pág 5
Fumigadoras sin motor	Pág 5
Mangueras	Pág 6



## Fumigadora Estacionaria Gasolina



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	RETORNO FUMIGADORA	MATERIAL ÉMBOLO	CAUDAL FUMIGACIÓN (lpm)	VELOCIDAD (rpm)	PRESIÓN MÁXIMA (psi)	PRESIÓN TRABAJO (psi)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
160-ES22	Honda GX160H2 QTB	5,5	Manual	Acero	14	800-1200	500	300	\$ 2.769.200	5,0%
160-ES22A	Honda GX160H2 QTB	5,5	Automático	Acero	14	800-1200	500	300	\$ 2.681.600	5,0%
160-ES30	Honda GX160H2 QTB	5,5	Manual	Acero	28	800-1200	500	300	\$ 2.962.500	5,0%
160-ES30A	Honda GX160H2 QTB	5,5	Automático	Acero	28	800-1200	500	300	\$ 2.767.600	5,0%
160-TCS28	Honda GX160H2 QTB	5,5	Manual	Cerámico	28	800-1200	500	300	\$ 3.780.100	5,0%
160-TS22	Honda GX160H2 QTB	5,5	Manual	Acero endurecido	14	800-1200	500	300	\$ 3.486.900	5,0%
160-TS28	Honda GX160H2 QTB	5,5	Manual	Acero endurecido	28	800-1200	500	300	\$ 3.784.000	5,0%
GP200-ES30	Honda GP200H QH1	6,5	Manual	Acero	28	800-1200	500	300	\$ 2.543.900	5,0%
GP200-ES30A	Honda GP200H QH1	6,5	Automático	Acero	28	800-1200	500	300	\$ 2.481.600	5,0%
GP200-TS28	Honda GP200H QH1	6,5	Manual	Acero endurecido	28	800-1200	500	300	\$ 3.450.600	5,0%
GX200-TS28	Honda GX200H2 QD	6,5	Manual	Acero endurecido	28	800-1200	500	300	\$ 3.881.300	5,0%

## Fumigadora Estacionaria Gasolina

Alimentación: Gasolina



REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	RETORNO FUMIGADORA	MATERIAL ÉMBOLO	CAUDAL FUMIGACIÓN (lpm)	VELOCIDAD (rpm)	PRESIÓN MÁXIMA (psi)	PRESIÓN TRABAJO (psi)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
ME200-ES22	Ecomax ME200 PQS	6,5	Manual	Acero	14	800-1200	500	300	\$ 1.574.000	5,0%
ME200-ES22A	Ecomax ME200 PQS	6,5	Automático	Acero	14	800-1200	500	300	\$ 1.644.400	5,0%
ME200-ES25	Ecomax ME200 PQS	6,5	Manual	Acero endurecido	25	800-1200	500	300	\$ 2.432.500	5,0%
ME200-ES30	Ecomax ME200 PQS	6,5	Manual	Acero	28	800-1200	500	300	\$ 1.747.100	5,0%
ME200-ES30A	Ecomax ME200 PQS	6,5	Automático	Acero	28	800-1200	500	300	\$ 1.762.900	5,0%

## Fumigadora Semiestacionaria Gasolina

Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	CILINDRADA (cc)	TIPO DE MOTOR	ARRANQUE	PRESIÓN MÁXIMA (psi)	CAUDAL FUMIGACIÓN (lpm)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
FS262T	Ecomax ME26	26	2T	Manual (retráctil)	355	8	0,8	0,7	\$ 613.100	5,0%

## Fumigadora De Espalda Gasolina

Alimentación: Gasolina



REFERENCIA	MOTOR	CILINDRADA (cc)	CAPACIDAD TANQUE LÍQUIDO (l)	PRESIÓN MÁXIMA (psi)	CAUDAL FUMIGACIÓN (lpm)	ARRANQUE	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
F2525H	Honda GX25T SD	25	25	450	8	Manual (retráctil)	0,55	0,4	\$ 1.971.700	5,0%
F3527H	Honda GX35T SD	35,8	27	500	11	Manual (retráctil)	0,63	0,7	\$ 2.350.300	5,0%

## Fumigadora De Espalda Gasolina

Alimentación: Gasolina



REFERENCIA	MOTOR	CILINDRADA (cc)	CAPACIDAD TANQUE LÍQUIDO (l)	PRESIÓN MÁXIMA (psi)	CAUDAL FUMIGACIÓN (lpm)	ARRANQUE	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
F768PRO	Ecomax ME26	26	25	355	8	Manual (retráctil)	0,8	0,7	\$ 620.900	5,0%

## Fumigadora De Espalda Eléctrica

Alimentación: Eléctrica



REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA (kW)	Voltaje (VAC)	CORRIENTE NOM (A)	CAPACIDAD TANQUE LÍQUIDO (l)	ALCANCE MÁX (m)	CAUDAL MÁX (lpm)	RPM EN VACIO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
FEE15L	Ecomax FEE15L-M	1,4	11,67	15	7 - 9	120	0,9	31000	\$ 706.300	5,0%

## Fumigadora De Espalda a Batería

Alimentación: A batería



REFERENCIA	Voltaje (VDC)	Corriente (A)	Capacidad de la batería (Ah)	Tiempo de trabajo estimado (Min.)	Tiempo de carga estimado (Min.)	Capacidad tanque líquido (l)	Alcance máximo (m)	Caudal máximo (lpm)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
FEB16L	12	0,75	2,5	150	150	16	7 - 9	0,85 - 0,9 - 1,0 - 1,10	\$ 407.100	5,0%

## Fumigadora De Espalda Manual

Alimentación: Manual

REFERENCIA	Capacidad (l)	Distancia máx. aspersión (m)	Presión máx. (psi/bar)	Caudal máx. (lpm)	Longitud manguera (m)	Accionamiento	Usos	Material	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
FEM16LP	16	0,7	43,5/3	0,9	1,25	Manual	Desinfección/Jardinería	Plástico	\$ 94.300	5,0%
FEM20L	20	0,7	43,5	0,55 - 1,25	1,25	Manual	Desinfección/Jardinería	Plástico	\$ 99.000	5,0%

## Fumigadora Manual

REFERENCIA	Capacidad (l)	Distancia máx. aspersión (m)	Distancia máx. chorro (m)	Presión máx. (psi/bar)	Caudal aspersión máx. (lpm)	Caudal chorro máx. (lpm)	Sistema de Inyección y Presión	Descarga Regulable	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
FM2LP	2	0.3-1	6,5	43,5/3	0,2	0,6	Manual	Si	\$ 22.900	5,0%

## Fumigadora sin Motor

Alimentación: Sin motor

REFERENCIA	Material Embolo	Retorno de Fumigadora	Caudal máx. fumigación (lpm)	Velocidad fumigación (rpm)	Presión máxima (psi)	Presión de trabajo (psi)	Pot. Sugerida motor eléctrico (hp)	Pot. Sugerida motor combustión (hp)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
TCS28	Cerámico	Manual	28	800	500	300	3	5,5	\$ 1.898.100	5,0%
TS22	Acero endurecido	Manual	14	800	500	300	2	5,5	\$ 1.497.000	5,0%
TS28	Acero endurecido	Manual	28	800	500	300	3	5,5	\$ 1.742.100	5,0%

## Fumigadora sin Motor

Alimentación: Sin motor

REFERENCIA	Material Embolo	Retorno de Fumigadora	Caudal máx. fumigación (lpm)	Velocidad fumigación (rpm)	Presión máxima (psi)	Presión de trabajo (psi)	Pot. Sugerida motor eléctrico (hp)	Pot. Sugerida motor combustión (hp)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
ES-22	Acero	Manual	14	800	500	300	2	5,5	\$ 461.400	5,0%
ES-22A	Acero	Automático	14	800	500	300	2	5,5	\$ 480.100	5,0%
ES-30	Acero	Manual	28	800	500	300	3	5,5	\$ 568.800	5,0%
ES-30A	Acero	Automático	28	800	500	300	3	5,5	\$ 626.900	5,0%
FAECO25	Acero endurecido	Manual	25	800	500	300	2	5,5	\$ 1.188.800	5,0%



## Manguera



REFERENCIA	BP Presión de ruptura (psi)	WP Presión de Trabajo (psi)	Diámetro Int. (mm)	Diámetro Ext. (mm)	Color	Material	Longitud (m)	PESO (kg.)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
ENERMAX-8.5X100	2950	725	8,5	14	Café	PVC+Nylon	100	12	\$ 318.200	19,0%

## Manguera



REFERENCIA	BP Presión de ruptura (psi)	WP Presión de Trabajo (psi)	Diámetro Int. (mm)	Diámetro Ext. (mm)	Color	Material	Longitud (m)	PESO (kg.)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
ECOMAX-8.5X100	2320	580	8,5	14	Verde	PVC+Nylon	100	12	\$ 253.700	19,0%
ECOMAX-8.5X100WG2	1595	590	8,5	14	Verde	PVC+Nylon	100	12	\$ 234.300	19,0%

# BOMBAS

Motobombas de alta presión

Pág 7

Motobombas de caudal/autocebantes

Pág 8

Motobombas de caudal/no autocebantes

Pág 10

Cañones de riego

Pág 10



**Motobomba Alta Presión Gasolina**



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	SUCCIÓN X DESCARGA	CABEZA MÁXIMA (m)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	ACEITE RECOMENDADO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
GP160-1.5HY-R	Honda GP160H PMB1	5,5	1-1/2 x 1-1/2	70	300	3,1	1,7	Enermax 10W-30 API SL	\$ 1.777.700	19,0%
GX200-2HY-R	Honda GX200UT2 TX2	6,5	2 x 2	70	520	3,1	1,7	Enermax 10W-30 API SL	\$ 2.341.300	19,0%

**Motobomba Alta Presión Desensamblada Gasolina**



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	SUCCIÓN X DESCARGA	CABEZA MÁXIMA (m)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	ACEITE RECOMENDADO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
3903HYR	Honda GX390H2 PX	13	3 x 3	85	900	6,1	3,5	Enermax 10W-30 API SL	\$ 3.338.517	19,0%

**Motobomba Alta Presión Gasolina**



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	SUCCIÓN X DESCARGA	CABEZA MÁXIMA (m)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	ACEITE RECOMENDADO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
ME200-1.5HY-R	Ecomax ME200 PQS	6,5	1-1/2 x 1-1/2	70	300	3,6	1,9	Enermax 10W-30 API SL	\$ 910.800	19,0%
ME200-2HY-R	Ecomax ME200 PQS	6,5	2 x 2	70	520	3,6	1,9	Enermax 10W-30 API SL	\$ 1.085.700	19,0%
ME390-3HY-R	Ecomax ME390 PQS	13	3 x 3	85	900	6,5	3,6	Enermax 10W-30 API SL	\$ 2.048.800	19,0%

**Motobomba Alta Presión Desensamblada Gasolina**



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	SUCCIÓN X DESCARGA	CABEZA MÁXIMA (m)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	ACEITE RECOMENDADO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
ME200-1.5HY-RD	Ecomax ME200 PQS	6,5	1-1/2 x 1-1/2	70	300	3,6	1,9	Enermax 10W-30 API SL	\$ 871.800	19,0%



## Motobomba Alta Presión Diésel

Alimentación: Diésel

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	SUCCIÓN X DESCARGA	CABEZA MÁXIMA (m)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	ACEITE RECOMENDADO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
MBD20H-G	Ecomax MD296-G	6	2 x 2	70	520	3,5	1,3	Enermax SAE 15W-40 API CH-4	\$ 2.481.900	19,0%
MBD30H-G	Ecomax MD418-G	10	3 x 3	75	820	5,5	2,1	Enermax SAE 15W-40 API CH-4	\$ 2.692.600	19,0%
MBD20H-L	Ecomax MD296-L	6	2 x 2	70	520	3,5	1,3	Enermax SAE 15W-40 API CH-4	\$ 2.433.200	19,0%
MBD30H-L	Ecomax MD418-L	10	3 x 3	75	820	5,5	2,1	Enermax SAE 15W-40 API CH-4	\$ 2.692.600	19,0%

## Motobomba Alta Presión Desensamblada Diésel

Alimentación: Diésel



REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	SUCCIÓN X DESCARGA	CABEZA MÁXIMA (m)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	ACEITE RECOMENDADO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
MD456-3HY-RD	Ecomax MD456	12	3 x 3	85	900	5,5	2,1	Enermax SAE 15W-40 API CH-4	\$ 2.858.700	19,0%

## Motobomba Alta Presión Desensamblada Diésel

Alimentación: Diésel



REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	SUCCIÓN X DESCARGA	CABEZA MÁXIMA (m)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	ACEITE RECOMENDADO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
BDK1863HYR	Kama KM186FAPK	10	3 x 3	80	850	5,5	2,1	Enermax SAE 15W-40 API CH-4	\$ 2.856.300	19,0%

## Motobomba Caudal-Autocebante Gasolina

Alimentación: Gasolina



REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	SUCCIÓN X DESCARGA	CABEZA MÁXIMA (m)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	ACEITE RECOMENDADO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
WB20XH2 DR	Honda GX160H1	5,5	2 x 2	32	670	3,1	1,4	Enermax 10W-30 API SL	\$ 1.996.700	19,0%
WB30XH2 DR	Honda GX160H1	5,5	3 x 3	23	1100	3,1	1,4	Enermax 10W-30 API SL	\$ 2.217.800	19,0%
WL20XH DR	Honda GP160H	5,5	2 x 2	32	670	3,1	1,4	Enermax 10W-30 API SL	\$ 1.795.000	19,0%
WL30XH DR	Honda GP160H	5,5	3 x 3	23	1100	3,1	1,4	Enermax 10W-30 API SL	\$ 1.887.500	19,0%

## Motobomba Caudal-Autocebante Gasolina



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	SUCCIÓN X DESCARGA	CABEZA MÁXIMA (m)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	ACEITE RECOMENDADO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
GX390-6X6ACAL-TZ	Honda GX390H1 QX	13	6 x 6	20	2100	6,1	3,5	Enermax 10W-30 API SL	\$ 2.737.900	19,0%

## Motobomba Caudal-Autocebante Gasolina



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	SUCCIÓN X DESCARGA	CABEZA MÁXIMA (m)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	ACEITE RECOMENDADO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
ME200-KB2	Ecomax ME200	6,5	2 x 2	32	600	3,6	1,9	Enermax 10W-30 API SL	\$ 750.000	19,0%
ME200-KB3	Ecomax ME200	6,5	3 x 3	28	850	3,6	1,9	Enermax 10W-30 API SL	\$ 825.000	19,0%

## Motobomba Caudal-Autocebante Diésel



Alimentación: Diésel

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	SUCCIÓN X DESCARGA	CABEZA MÁXIMA (m)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	ACEITE RECOMENDADO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
MBD50-G	Ecomax MD211	4	2 x 2	25	600	2,5	0,9	Enermax SAE 15W-40 API CH-4	\$ 1.885.100	19,0%
MBD80-G	Ecomax MD296	6	3 x 3	27	1000	3,5	1,3	Enermax SAE 15W-40 API CH-4	\$ 2.145.600	19,0%
MBD100-G	Ecomax MD418	10	4 x 4	25	1600	5,5	2,1	Enermax SAE 15W-40 API CH-4	\$ 2.717.200	19,0%
MBD50-L	Ecomax MD211-L	4	2 x 2	25	600	2,5	0,9	Enermax SAE 15W-40 API CH-4	\$ 1.885.100	19,0%
MBD80-L	Ecomax MD296-L	6	3 x 3	27	1000	3,5	1,3	Enermax SAE 15W-40 API CH-4	\$ 2.124.400	19,0%

## Motobomba Caudal No Autocebante Gasolina

Alimentación: Gasolina



REFERENCIA	Cilindrada (cc)	POTENCIA NETA (hp)	SUCCIÓN X DESCARGA	CABEZA MÁXIMA (m)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	ACEITE RECOMENDADO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
PC 1050	50,2	2 / 2T	1-1/2 x 1-1/2	30	320	1,1	0,9	ENERMAX 2T JASO FD	\$ 1.743.800	19,0%

## Motobomba Caudal No Autocebante Gasolina

Alimentación: Gasolina



REFERENCIA	Cilindrada (cc)	POTENCIA NETA (hp)	SUCCIÓN X DESCARGA	CABEZA MÁXIMA (m)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	ACEITE RECOMENDADO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
MB40-2T	62	2,3 / 2T	1-1/2 x 1-1/2	42	320	1,1	1,3	ENERMAX 2T JASO FD	\$ 567.800	19,0%

## Motobomba Alto Caudal No Autocebante en Hierro Diésel

Alimentación: Diésel



REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	SUCCIÓN X DESCARGA	CABEZA MÁXIMA (m)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	ACEITE RECOMENDADO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
MBD40H-G	Ecomax MD498	14	4 x 4	45	2200	5,5	2,1	Enermax SAE 15W-40 API CH-4	\$ 3.657.000	19,0%

## Cañon Riego



REFERENCIA	Diámetro de Conexión:	Presión máxima (psi):	Caudal máximo (lpm):	Caudal máximo (gpm):	Máxima superficie irrigada (m2):	Intensidad (mm/h):	Chorro (m):	PESO (kg.)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
Skipper	1-1/2"	70	609	161	5278	7	41	4,18	\$ 1.509.000	0,0%
Hidra sectorial	1-1/2"	55	651	172	4183	9,3	36,5	2,3	\$ 558.700	0,0%
Jolly sectorial	1-1/4"	55	311	82	2640	7	29	1,28	\$ 411.900	0,0%

# ASEO

Hidrolavadoras Pág 11

Kito hidrolavadoras Pág 12



## Hidrolavadora Gasolina



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA (hp)	CAPACIDAD TANQUE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	TIPO DE ARRANQUE	MARCA KIT	PRESIÓN MÁXIMA (psi)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
3WZ-3600A-GX390	Honda GX390H2 QH1	13	6,1	3,5	Manual (retráctil)	Danau	3600	18,2	\$ 4.960.200	19,0%
3WZ-3000A-GX200	Honda GX200H2 QD	6,5	3,1	1,7	Manual (retráctil)	Danau	2300	12,6	\$ 3.253.600	19,0%

## Hidrolavadora Eléctrica



Alimentación: Eléctrica

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA (hp)	VOLTAJE (VAC)	FASES	CORRIENTE (A)	MARCA KIT	PRESIÓN MÁXIMA (psi)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
W953-5ET-W	Eléctrico	5	220/440	3	14/7	Interpump	2500	11,5	\$ 7.081.900	19,0%
W953-5EMW	Eléctrico	5	220/440	1	22/11	Interpump	2500	11,5	\$ 7.875.000	19,0%

## Hidrolavadora Gasolina



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA (hp)	CAPACIDAD TANQUE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	TIPO DE ARRANQUE	MARCA KIT	PRESIÓN MÁXIMA (psi)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
3WZ-3000A-ME200	Ecomax ME200 PQS	6,5	3,6	1,9	Manual (retráctil)	Danau	2300	12,6	\$ 2.322.200	19,0%
ME390E-3WZ-3600A	Ecomax ME390 PQE	13	6,5	3,6	12V-Eléctrico y retráctil	Danau	3600	18,2	\$ 4.297.400	19,0%

## Hidrolavadora Eléctrica



Alimentación: Eléctrica

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA (hp)	VOLTAJE (VAC)	FASES	CORRIENTE (A)	MARCA KIT	PRESIÓN MÁXIMA (psi)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
1500C2 1.5KW	Eléctrico	2	240	1	6,25	Danau	1500	7,6	\$ 2.087.600	19,0%
3WZ-1522-3S2 220V	Eléctrico	4	240	1	16,4	Danau	2200	10,7	\$ 3.474.300	19,0%



## Hidrolavadora Diésel

Alimentación: Diésel



REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA (hp)	CAPACIDAD TANQUE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	TIPO DE ARRANQUE	MARCA KIT	PRESIÓN MÁXIMA (psi)	CAUDAL MÁXIMO (lpm)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
MD296-3WZ-3000A	Ecomax MD296-G	6	3,5	1,3	Manual (retráctil)	Danau	2500	11,5	\$ 3.649.100	19,0%
MD418E-3WZ-3000D	Ecomax MD418E-G	10	5,5	2,1	12V-Eléctrico y retráctil	Danau	3000	12,9	\$ 4.975.200	19,0%
MD498E-3WZ-3600A	Ecomax MD498QE-G	14	5,5	2,1	12V-Eléctrico y retráctil	Danau	3600	18,2	\$ 5.452.700	19,0%

## Kit Hidrolavadora



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
3WZ-1810B	KIT HIDROLAVADORA ECOMAX 3600PSI. 11,1LPM ACOPLA POR POLEA	\$ 1.377.400	19,0%
3WZ-3000A	KIT HIDROLAVADORA ECOMAX 2300PSI. 12,6LPM ACOPLA DIRECTO	\$ 1.823.300	19,0%
3WZ-3000D	KIT HIDROLAVADORA ECOMAX 3000PSI. 12,9LPM ACOPLA DIRECTO	\$ 1.868.100	19,0%
3WZ-3600A	KIT HIDROLAVADORA ECOMAX 3600PSI. 18,2LPM ACOPLA DIRECTO	\$ 2.541.900	19,0%

## Kit Hidrolavadora



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
W921 DX	KIT HIDROLAVADORA INTERPUMP 2900PSI. 15LPM ACOPLA POR POLEA	\$ 3.380.400	19,0%
W953 DX	KIT HIDROLAVADORA INTERPUMP 2500PSI. 11,5LPM ACOPLA POR POLEA	\$ 2.476.000	19,0%

# CORTE

---

Guadañadoras Pág 13



## Guadañadora Gasolina



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	TIPO DE MOTOR	CILINDRADA (cc)	CAPACIDAD TANQUE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	DIÁMETRO TUBO (mm)	TIPO DE EJE	ACEITE RECOMENDADO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
DE-450	Honda GX50T SD	Monocilíndrico 4 Tiempos	47,9	0,6	0,9	28	Rígido	Enermax 10W-30 API SL	\$ 1.660.300	19,0%
DE-435	Honda GX35T SD	Monocilíndrico 4 Tiempos	35,8	0,6	0,7	28	Rígido	Enermax 10W-30 API SL	\$ 1.385.700	19,0%
DE-435 FLEX	Honda GX35T SD	Monocilíndrico 4 Tiempos	35,8	0,6	0,7	28	Flexible	Enermax 10W-30 API SL	\$ 1.729.100	19,0%

## Guadañadora Gasolina



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	TIPO DE MOTOR	CILINDRADA (cc)	CAPACIDAD TANQUE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	DIÁMETRO TUBO (mm)	TIPO DE EJE	ACEITE RECOMENDADO	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
DECO2T43	Ecomax ME43CC	2T	42,7	0,8	0,8	28	Rígido	ENERMAX 2T JASO FD	\$ 757.000	19,0%
DECO2T43FLEX	Ecomax ME43CC	2T	42,7	0,8	0,8	26	Flexible	ENERMAX 2T JASO FD	\$ 787.500	19,0%

# AGRÍCOLA

Motoazada

Pág 14

Accesorios motoazadas

Pág 14

Picadoras

Pág 15

Ahoyadoras

Pág 15

Barreno

Pág 15



## Motoazada Gasolina



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	TIPO DE ARRANQUE	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	Modelo kit	ANCHO DE TRABAJO (cm)	PROFUNDIDAD DE TRABAJO (cm)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
WM500CMH-R	Honda GX160H2 QTB	5,5	Manual (retráctil)	3,1	1,4	WM500	50 - 100	15 - 25	\$ 3.967.800	5,0%

## Motoazada Gasolina



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	TIPO DE ARRANQUE	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	Modelo kit	ANCHO DE TRABAJO (cm)	PROFUNDIDAD DE TRABAJO (cm)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
WM500-ME200	Ecomax ME200	6,5	Manual (retráctil)	3,6	1,9	WM500	50 - 100	15 - 25	\$ 2.796.800	5,0%

## Motoazada Diésel



Alimentación: Diésel

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	TIPO DE ARRANQUE	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	Rendimiento (m <sup>2</sup> /h)	ANCHO DE TRABAJO (cm)	PROFUNDIDAD DE TRABAJO (cm)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
MADECO10	Ecomax MD418O-G	10	Manual (retráctil)	5,5	2,1	550 - 1200	140	15 - 30	\$ 5.129.800	5,0%
MADECO10E	Ecomax MD418OE-G	10	12V-Eléctrico y retráctil	5,5	2,1	550 - 1200	140	15 - 30	\$ 5.994.700	5,0%
MADECO12	Ecomax MD438	12	Manual (retráctil)	5,5	2,1	550 - 1200	140	15 - 30	\$ 5.804.800	5,0%

## Accesorios Motoazada



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
TRAILER	Tráiler Motoazada Ecomax Capacidad de carga (kg):500 270litros	\$ 3.150.200	5,0%
WM1100-AZADAS	Azadas de Profundidad MADECO10 Motoazada Ecomax	\$ 421.200	5,0%
ARADO SURCADOR-E	Arado Surcador Motoazada Ecomax	\$ 185.280	0,0%
ARADO REVERSIBLE-E	Arado Reversible Motoazada Ecomax	\$ 464.220	0,0%
ROTAVITOR-E	ROTAVITOR MADECO12 Motoazada Ecomax	\$ 1.493.000	5,0%
SEGADORA-E	Segadora MADECO12 Motoazada Ecomax	\$ 1.399.800	5,0%
FSM-MADECO12	Fumigadora sin motor MADECO12 Motoazada Ecomax	\$ 730.000	0,0%

## Picadora Gasolina



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	CAPACIDAD TANQUE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	MARTILLOS	NÚMERO DE CUCHILLAS	PRODUCCIÓN TAMIZ 12mm (kg/h)	PRODUCCIÓN RACIÓN VERDE (kg/h)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
ME200-GP1500G	Ecomax ME200 PQS	6,5	3,6	1,9	2 Fijos	2	120 - 250	500 - 700	\$ 1.831.200	0,0%

## Picadora Eléctrica



Alimentación: Eléctrica

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	VOLTAJE (VAC)	FRECUENCIA (Hz)	MARTILLOS	NÚMERO DE CUCHILLAS	PRODUCCIÓN TAMIZ 12mm (kg/h)	PRODUCCIÓN RACIÓN VERDE (kg/h)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
GP-1500AB	WEG GP1500-M	1,5	120	60	2 Fijos	2	120 - 250	500 - 700	\$ 1.718.600	0,0%

## Ahojadora Gasolina



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	TIPO DE MOTOR	CILINDRADA (cc)	CAPACIDAD TANQUE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	RELACIÓN DE REDUCCIÓN	Diámetro del barreno (cm)	TIPO DE REDUCTOR	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
TR-1551-5	Efco TR1551-M	2T	50,2	1,1	1	40:1	20 *No incluido y vendido por separado*	Reductor con grasa	\$ 2.961.900	19,0%
TR-1551-5CB	Efco TR1551-M	2T	50,2	1,1	1	40:1	20 *Incluido*	Reductor con grasa	\$ 3.285.735	19,0%

## Barreno



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
375100031A	Barreno Efco Diámetro 20cm Longitud 100cm	\$ 492.900	19,0%

# CONSTRUCCIÓN

The image shows two yellow and silver Enermax vibrators on a construction site. The vibrator on the left is labeled 'ENERMAX APGMAX120' and the one on the right is labeled 'ENERMAX APGMAX100'. Both have a red lightning bolt logo. They are positioned on a dirt and gravel surface, with a green safety fence and a worker in the background.

Apisonadores

Pág 16

Cortadoras de concreto

Pág 16

Placas compactadoras

Pág 16

Vibradores de concreto

Pág 16

## Apisonador Gasolina



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	FUERZA DE IMPACTO (kN)	ALTURA DE SALTO (cm)	GOLPES/min	TAMAÑO DE ZAPATA (cm)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
APGMAX100	Honda GX100RT KRA2	3	2,8	0,9	10	65	450 - 650	34,5 x 28,5	\$ 6.306.900	19,0%
APGMAX120	Honda GXR120RT KRH2	4	2,8	1	13	85	650 - 690	34,5 x 28,5	\$ 7.732.700	19,0%

## Cortadora Concreto Gasolina



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (l)	CONSUMO COMBUSTIBLE (l/h)	TIPO FILTRO DE AIRE	MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE (cm)	DIÁMETRO DEL DISCO	CAPACIDAD TANQUE DE AGUA (l)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
CCGMAX390	Honda GX390UT2 QC9	13	6,1	3,5	Ciclón	18,5	18" - 20"	30	\$ 6.009.600	19,0%

## Placa Compactadora Gasolina



Alimentación: Gasolina

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	FRECUENCIA (vpm)	FUERZA CENTRÍFUGA (kN)	VELOCIDAD DE AVANCE (cm/s)	RENDIMIENTO O (m <sup>2</sup> /h)	TAMAÑO PLACA (cm)	CAPACIDAD TANQUE DE AGUA (l)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
PCGMAX160	Honda GX160H2 QTB	5,5	4200	14	29	470	60 x 45	12	\$ 3.901.800	19,0%

## Vibrador Concreto Eléctrico



Alimentación: Eléctrica

REFERENCIA	MOTOR	POTENCIA NETA (hp)	VOLTAJE (VAC)	FRECUENCIA (Hz)	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	TIPO	LONGITUD MANGUERA (m)	DIÁMETRO CABEZAL (mm)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
VCEMAX2-38-4	Enermax VCEMAX-M	2	120	60	11000	Excéntrico	4	38	\$ 1.180.400	19,0%



# ENERGÍA

Generadores Pág 17

Alternadores Pág 19



## Generadores a Gasolina



### Alimentación: Gasolina

Referencia	Potencia Stby (kVA)	Voltaje (Vac)	Velocidad (rpm)	Cabin a	Sistema	Arranque	Motor			Dimensiones (m)			Precio Público	IVA
							Marca	Potencia (hp)	Consumo (l/h)	L	A	H		
EU10IT1 LL1	1	120	7000	SI	Monof	Manual	Honda/GXH50	1,8	0,6	0,25	0,41	0,28	\$ 6.213.100	19,0%
EU22IT L	2,2	120	3600	SI	Monof	Manual	Honda/GXR120	4,0	1,1	0,51	0,29	0,43	\$ 7.548.800	19,0%
EU30IS	3	120	3600	SI	Monof	Eléct/Man	Honda/GX200VE	6,5	1,7	0,63	0,38	0,49	\$ 13.800.000	19,0%

## Generadores a Gasolina



### Alimentación: Gasolina

Referencia	Potencia Stby (kVA)	Voltaje (Vac)	Velocidad (rpm)	Cabin a	Sistema	Arranque	Motor			Dimensiones (m)			Precio Público	IVA
							Marca	Potencia (hp)	Consumo (l/h)	L	A	H		
G2500GP	2,5	120/240	3600	NO	Monof	Manual	Honda/GP160V	5,5	1,4	0,53	0,5	0,67	\$ 3.175.000	19,0%
G2500DLX-D	2,5	120/240	3600	NO	Monof	Manual	Honda/GX160	5,5	1,4	0,53	0,5	0,67	\$ 3.565.600	19,0%
G3300DLX-D	3,1	120/240	3600	NO	Monof	Manual	Honda/GX200	6,5	1,7	0,53	0,5	0,67	\$ 4.181.100	19,0%
G6500DLX-D	7	120/240	3600	NO	Monof	Manual	Honda/GX390	13,0	3,5	0,69	0,52	0,58	\$ 7.292.200	19,0%
G6500DLXE-D	7	120/240	3600	NO	Monof	Eléct/Man	Honda/GX390E	13,0	3,5	0,69	0,52	0,58	\$ 7.300.300	19,0%
G6500SS-D	7	120/240	3600	SI	Monof	Eléct/Man	Honda/GX390E	13,0	3,5	0,87	0,56	0,78	\$ 8.479.000	19,0%
G7500DLX-D	7,2	120/240	3600	NO	Monof	Manual	Honda/GX390	13,0	3,5	0,69	0,52	0,58	\$ 6.858.300	19,0%
G7500DLXE-D	7,2	120/240	3600	NO	Monof	Eléct/Man	Honda/GX390E	13,0	3,5	0,69	0,52	0,58	\$ 8.332.900	19,0%
GGMAX13E	11	120/240	3600	NO	Monof	Eléctrico	Honda/GX690	22,2	6,7	0,91	0,82	0,85	\$ 21.000.000	19,0%
GGMAX13ESS	11	120/240	3600	SI	Monof	Eléctrico	Honda/GX690	22,2	6,7	1,14	0,65	0,93	\$ 24.814.200	19,0%
GGMAX15E3	12	127/220	3600	NO	Trif	Eléctrico	Honda/GX690	22,2	6,7	0,91	0,82	0,85	\$ 24.000.000	19,0%
GGMAX15E3SS	12	127/220	3600	SI	Trif	Eléctrico	Honda/GX690	22,2	6,7	1,14	0,65	0,93	\$ 25.000.000	19,0%



## Generadores diésel

Alimentación: Diésel

Referencia	Potencia Stby (kVA)	Voltaje (Vac)	Velocidad (rpm)	Cabina	Sistema	Arranque	Motor			Dimensiones (m)			Precio Público antes de IVA	IVA
							Marca	Potencia (hp)	Consumo (l/h)	L	A	H		
GD6500-G	5,5	120/240	3600	NO	Monof	Manual	Ecomax/MD418V	10,0	2,1	0,75	0,55	0,7	\$ 3.900.700	19,0%
GD6500E-G	5,5	120/240	3600	NO	Monof	Eléct/Man	Ecomax/MD418VE	10,0	2,1	0,75	0,55	0,7	\$ 4.242.400	19,0%
GD6500T-G	5,5	120/240	3600	SI	Monof	Eléct/Man	Ecomax/MD418VE	10,0	2,1	0,97	0,56	0,74	\$ 5.733.000	19,0%
GD6500T-K	5,5	120/240	3600	SI	Monof	Eléct/Man	Ecomax/MD418VE-K	10,0	2,1	0,97	0,57	0,74	\$ 5.357.900	19,0%
GD6500T3-G	6,8	127/220	3600	SI	Trif	Eléct/Man	Ecomax/MD418VE	10,0	2,1	0,97	0,56	0,74	\$ 5.456.600	19,0%
GD6500E3-G	6,8	127/220	3600	NO	Trif	Eléct/Man	Ecomax/MD418VE	10,0	2,1	0,76	0,55	0,71	\$ 4.721.400	19,0%
GD7000E	7	120/240	3600	NO	Monof	Eléct/Man	Ecomax/MD498VE	14,0	2,1	0,76	0,55	0,71	\$ 5.272.100	19,0%

## Generadores a Gasolina

Alimentación: Gasolina



Referencia	Potencia Stby (kVA)	Voltaje (Vac)	Velocidad (rpm)	Cabina	Sistema	Arranque	Motor			Dimensiones (m)			Precio Público antes de IVA	IVA
							Marca	Potencia (hp)	Consumo (l/h)	L	A	H		
GE1100	1,1	120	3600	NO	Monof	Manual	Ecomax/ME100V	3,0	1,1	0,38	0,33	0,33	\$ 1.192.500	19,0%
GE2500-D	2,5	120/240	3600	NO	Monof	Manual	Ecomax/ME200V	6,5	1,9	0,53	0,5	0,67	\$ 1.513.600	19,0%
GE3300	3,1	120/240	3600	NO	Monof	Manual	Ecomax/ME200V	6,5	1,9	0,53	0,5	0,67	\$ 1.560.300	19,0%
GE6500E-D	5,5	120/240	3600	NO	Monof	Eléct/Man	Ecomax/ME390VE	13,0	3,6	0,75	0,55	0,7	\$ 3.613.400	19,0%
GE8000E-D	8	120/240	3600	NO	Monof	Eléct/Man	Ecomax/ME440VE	16,0	4,2	0,75	0,55	0,7	\$ 3.890.000	19,0%

## Generadores diésel

Alimentación: Diésel



Referencia	Potencia Stby (kVA)	Voltaje (Vac)	Velocidad (rpm)	Cabina	Sistema	Arranque	Motor			Dimensiones (m)			Precio Público antes de IVA	IVA
							Marca	Potencia (hp)	Consumo (l/h)	L	A	H		
KDE6500X	5,5	120/240	3600	NO	Monof	Manual	Kama/KM186FAG	10,0	2,1	0,75	0,55	0,7	\$ 4.051.200	19,0%
KDE6500E	5,5	120/240	3600	NO	Monof	Eléct/Man	Kama/KM186FAGE	10,0	2,1	0,75	0,55	0,7	\$ 5.101.200	19,0%
KDE6500T	5,5	120/240	3600	SI	Monof	Eléct/Man	Kama/KM186FAGE	10,0	2,1	0,97	0,57	0,74	\$ 6.387.200	19,0%



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
E1C10S B 2.7(B14)	ALTERNADOR LINZ POLEA (B14) MONOFÁSICO 3600RPM, 2.7KVA MAX STBY 120/240VAC	\$ 2.073.400	19,0%
E1C10S F 5.0(B14)	ALTERNADOR LINZ POLEA (B14) MONOFÁSICO 3600RPM, 5KVA MAX STBY 120/240VAC	\$ 2.204.400	19,0%
E1C10S G 6.0(B14)	ALTERNADOR LINZ POLEA (B14) MONOFÁSICO 3600RPM, 6KVA MAX STBY 120/240VAC	\$ 2.536.100	19,0%

# PRODUCTOS

---

Paneles FV	Pág 20
Accesorios panel	Pág 21
Baterías solares	Pág 22
Controladores FV	Pág 23
Inversores AC/DC Aislados	Pág 24
Electrobombas solares	Pág 27
Iluminación	Pág 29
Electrodomésticos solares	Pág 30



## Panel

REFERENCIA	Tipo de panel	Potencia (Wp)	Celdas	Voltaje Circuito Abierto (Voc)	Voltaje máxima potencia (Vmp)	Corriente cortocircuito (A-Isc)	Corriente máxima potencia (A-Imp)	PESO (kg.)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
USP-5M-60P-36	Policristalino	60	36	22,2	18,15	3,49	3,31	4,5	\$ 159.000	0,0%
PS-60W-36C-01	Policristalino	60	36	22,67	18,47	3,48	3,25	4,7	\$ 245.000	0,0%
PS-80W-36C-85	Policristalino	80	36	22,39	18,25	4,59	4,38	6,2	\$ 194.500	0,0%
PS-80W-36C-01	Policristalino	80	36	22,74	18,54	4,62	4,31	6,1	\$ 260.000	0,0%
PS-130W-36C-85	Policristalino	130	36	22,34	18,8	7,29	6,91	9,8	\$ 330.500	0,0%
PS-130W-36C-01	Policristalino	130	36	22,7	18,5	7,52	7,03	9,4	\$ 330.500	0,0%
USP-5M-160P-36	Policristalino	160	36	22,91	18,76	9,03	8,53	12	\$ 328.500	0,0%
PS-160W-36C-01	Policristalino	160	36	23,21	18,6	8,98	8,6	11	\$ 371.100	0,0%
PS-160W-36C-85	Policristalino	160	36	22,46	18,68	8,83	8,58	11,6	\$ 418.000	0,0%
PS-200W-36C-85	Policristalino	200	36	22,51	18,54	11,75	10,79	14	\$ 507.500	0,0%
PS-200W-36C-01	Policristalino	200	72	22,51	18,54	11,75	10,79	15	\$ 507.400	0,0%

## Panel

REFERENCIA	Tipo de panel	Potencia (Wp)	Celdas	Voltaje Circuito Abierto (Voc)	Voltaje máxima potencia (Vmp)	Corriente cortocircuito (A-Isc)	Corriente máxima potencia (A-Imp)	PESO (kg.)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
ZXP6-60-270-P	Policristalino	270	60	38,7	31,1	9,07	8,69	19,5	\$ 575.000	0,0%



## Panel

REFERENCIA	Tipo de panel	Potencia (Wp)	Celdas	Voltaje Circuito Abierto (Voc)	Voltaje máxima potencia (Vmp)	Corriente cortocircuito (A-Isc)	Corriente máxima potencia (A-Imp)	PESO (kg.)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
EGE-270P-60	Policristalino	270	60	38,45	31,44	9,03	8,59	19	\$ 562.200	0,0%
EGE-280P-60	Policristalino	280	60	38,99	32,04	9,19	8,74	18,8	\$ 575.000	0,0%
EGE-335P-72	Policristalino	335	72	46,32	38,15	9,16	8,78	22,8	\$ 658.300	0,0%
EGE-450W-144M-(M6)	Monocristalino	450	144	49,28	40,96	11,57	10,99	24,5	\$ 945.000	0,0%
EGE-540W-144M-(M10)	Monocristalino	540	144	49,49	40,79	13,83	13,24	29	\$ 1.220.000	0,0%
EGE-550W-144M-(M10)	Monocristalino	550	144	49,68	40,98	14,01	13,42	29	\$ 1.220.000	0,0%

## Accesorio Panel



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
ECMC4	CONECTOR CABLE SOLAR TECNIGREEN FOTOVOLTAICO	\$ 6.600	19,0%
YF-1001-T	CONECTOR CABLE SOLAR TECNIGREEN FOTOVOLTAICO	\$ 23.300	19,0%

## Accesorio Panel



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
ECSN4MM-E	CABLE FOTOVOLTAICO	\$ 5.600	19,0%

## Batería



REFERENCIA	Tipo	Capacidad (Ah)	Voltaje (VDC)	LARGO (cm.)	ANCHO (cm.)	ALTO (cm.)	PESO (kg.)	Marca	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
BS-GEL-100AH-12V-89	GEL	100	12	33	17,3	21,8	29	TecniGreen	\$ 800.000	19,0%
BS-GEL-150AH-12V-89	GEL	150	12	48,4	17	24	40,9	TecniGreen	\$ 1.300.000	19,0%
BS-GEL-200AH-12V-89	GEL	200	12	52,2	24	22,4	57,9	TecniGreen	\$ 1.500.000	19,0%
BS-AGM-35AH-12V-89	AGM	35	12	19,5	13	18,2	10,5	TecniGreen	\$ 315.400	19,0%
BS-AGM-55AH-12V-89	AGM	55	12	22,9	13,8	22,6	16,5	TecniGreen	\$ 536.400	19,0%
BS-AGM-75AH-12V-89	AGM	75	12	25,9	16,8	22,4	21	TecniGreen	\$ 659.000	19,0%
BS-AGM-100AH-12V-89	AGM	100	12	33	17,3	22	29	TecniGreen	\$ 769.100	19,0%
BS-AGM-120AH-12V-89	AGM	120	12	40,7	17,4	23,5	33,6	TecniGreen	\$ 941.100	19,0%
BS-AGM-150AH-12V-89	AGM	150	12	48,4	17	24	42	TecniGreen	\$ 1.210.500	19,0%
BS-AGM-200AH-12V-89	AGM	200	12	52,2	24	22,4	59	TecniGreen	\$ 1.381.200	19,0%
BS-AGM-250AH-12V-89	AGM	250	12	52,2	26,8	22,6	73	TecniGreen	\$ 1.980.000	19,0%

## Batería



REFERENCIA	Tipo	Capacidad (Ah)	Voltaje (VDC)	LARGO (cm.)	ANCHO (cm.)	ALTO (cm.)	PESO (kg.)	Marca	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
FP1230A	AGM	30	12	19,5	13	18	8,9	Mtek	\$ 315.500	19,0%
FP1235A	AGM	35	12	15,9	19,5	13	11,3	Mtek	\$ 381.000	19,0%
MT1255S	AGM	55	12	20,8	22,9	13,8	19,5	Mtek	\$ 634.400	19,0%
FP1275A	AGM	75	12	26	16,8	23,3	22,5	Mtek	\$ 743.000	19,0%
MT12100S	AGM	100	12	30,6	16,9	23,3	27,5	Mtek	\$ 924.000	19,0%
MT12120S	AGM	120	12	40,9	17,6	22,5	34,5	Mtek	\$ 1.285.900	19,0%
MT12155S	AGM	155	12	48,5	17,2	24	43	Mtek	\$ 1.471.400	19,0%
MT12200S	AGM	205	12	52,2	23,8	22,1	65	Mtek	\$ 2.008.800	19,0%
MT12255S	AGM	255	12	52,2	23,8	23,8	64,7	Mtek	\$ 2.324.700	19,0%
MT12300	AGM	300	12	52,1	26,9	24,2	73	Mtek	\$ 3.258.000	19,0%



## Controlador



REFERENCIA	Tecnología	CORRIENTE CONSUMO (A)	Voltaje (VDC)	INDICADOR	Máximo voltaje circuito abierto FV VDC	Potencia máx (Wp)12V	Potencia máx (Wp)24V	USB	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
NV-TD2024	MPPT	20	12/24-Automático	LCD con Corriente de Carga y Voltaje	75	260	520	SI	\$ 376.700	0,0%
NV-TD3024	MPPT	30	12/24-Automático	LCD con Corriente de Carga y Voltaje	75	390	780	SI	\$ 572.900	0,0%
NV-TP4024	MPPT	40	12/24-Automático	LCD con Corriente de Carga y Voltaje	100	390	780	SI	\$ 758.000	0,0%
NV-CM1024	PWM	10	12/24-Automático	LCD con Corriente de Carga y Voltaje	50	120	240	SI	\$ 75.000	0,0%
NV-CM2024	PWM	20	12/24-Automático	LCD con Corriente de Carga y Voltaje	50	240	440	SI	\$ 93.300	0,0%
NV-SD3024S	PWM	30	12/24-Automático	LCD con Corriente de Carga y Voltaje	50	360	720	SI	\$ 169.500	0,0%
NV-SD4024S	PWM	40	12/24-Automático	LCD con Corriente de Carga y Voltaje	50	480	960	SI	\$ 273.700	0,0%
NV-SD2460S	PWM	60	12/24-Automático	LCD con Corriente de Carga y Voltaje	50	720	1440	SI	\$ 476.100	0,0%

## Controlador



REFERENCIA	Tecnología	Corriente (A)	Voltaje (VDC)	Familia	Máximo voltaje circuito abierto FV VDC	Potencia máx (Wp)12V	Potencia máx (Wp)24V	Potencia máx (Wp)48V	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
SCC010015050R	MPPT	15	12/24-Automático	Blue Solar	75	220	440	N/A	\$ 464.800	0,0%
SCC020030200	MPPT	30	12/24-Automático	Blue Solar	100	440	880	N/A	\$ 1.047.200	0,0%
SCC020035000	MPPT	35	12/24/48-Automático	Smart Solar	150	500	1000	2000	\$ 1.232.900	0,0%
SCC010045200	MPPT	45	12/24/48-Automático	Blue Solar	150	650	1300	2600	\$ 1.940.900	0,0%
SCC010060200	MPPT	60	12/24/48-Automático	Smart Solar	150	860	1720	3440	\$ 2.342.900	0,0%
SCC010070200	MPPT	70	12/24/48-Automático	Blue Solar	150	1000	2000	4000	\$ 2.756.300	0,0%
SCC010020020	PWM	20	12/24-Automático	Blue Solar	28/55	240	480	N/A	\$ 227.500	0,0%

## Accesorios Controlador



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
BPP010300100R	ACCESORIOS CONTROLADOR VICTRON ENERGY COLOR CONTROL GX. EQUIPO DE CONTROL Y MONITOREO DE TODOS LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE VICTRON PANTALLA LCD	\$ 2.388.500	19,0%
ASS030530218	ACCESORIOS CONTROLADOR VICTRON ENERGY CABLE 1.8M DE COMUNICACIÓN VE DIRECT PARA CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN	\$ 72.300	19,0%

REFERENCIA	Tipo de onda	Potencia (W)	Voltaje (VDC)	Voltaje Salida (VAC)	Otras funciones	Otras funciones	USB	PESO (kg.)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
NV-M300-2	Onda modificada	300	12	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	0,87	\$ 137.900	0,0%
NV-M300-24V	Onda modificada	300	24	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	0,9	\$ 143.400	0,0%
NV-M600-2	Onda modificada	600	12	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	0,98	\$ 161.800	0,0%
NV-M600-24V	Onda modificada	600	24	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	1,2	\$ 98.800	0,0%
NV-M1000-2	Onda modificada	1000	12	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	2,1	\$ 383.000	0,0%
NV-M1500-2	Onda modificada	1500	12	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	2,4	\$ 527.400	0,0%
NV-M1500-24V-2	Onda modificada	1500	24	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	2,4	\$ 554.400	0,0%
NV-M2000-2	Onda modificada	2000	12	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	3,8	\$ 886.800	0,0%
NV-M3000-24V-2	Onda modificada	3000	24	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	4	\$ 1.419.700	0,0%
NV-P600-2	Onda Pura	600	12	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	1,2	\$ 411.800	0,0%
NV-P600-24-2	Onda Pura	600	24	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	1,2	\$ 678.500	0,0%
NV-P1000-2	Onda Pura	1000	12	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	3,3	\$ 779.400	0,0%
NV-P1000-24-2	Onda Pura	1000	24	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	3,3	\$ 904.900	0,0%
NV-P1500	Onda pura	1500	12	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	5	\$ 1.328.400	0,0%
NV-P1500-24-2	Onda Pura	1500	24	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	4	\$ 1.456.700	0,0%
NV-P2000-2	Onda Pura	2000	12	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	4	\$ 1.712.800	0,0%
NV-P2000-24-2	Onda Pura	2000	24	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	5,2	\$ 1.546.400	0,0%
NV-P3000	Onda pura	3000	12	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	12	\$ 2.034.900	0,0%
NV-P3000-24-2	Onda Pura	3000	24	120	Con suiche de encendido	Posee indicación LED	SI	6,8	\$ 2.106.500	0,0%

# Inversores AC-DC Aislados

## Inversor Aislado



REFERENCIA	Tipo de onda	Potencia (W)	Voltaje (VDC)	Voltaje Salida (VAC)	Otras funciones	Familia	USB	PESO (kg.)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
PIN242510500	Onda pura	250	24	120	Con suiche de encendido	Phoenix	No	3	\$ 435.600	0,0%
PIN123750500	Onda pura	375	12	120	Con suiche de encendido	Phoenix	No	3	\$ 515.500	0,0%
PIN243750500	Onda pura	375	24	120	Con suiche de encendido	Phoenix	No	3	\$ 623.800	0,0%
PIN128010500	Onda pura	800	12	120	Con suiche de encendido	Phoenix	No	5,5	\$ 1.388.900	0,0%
PIN241800500	Onda pura	800	24	120	Con suiche de encendido	Phoenix	No	5,5	\$ 1.121.300	0,0%
PIN481800500	Onda pura	800	48	120	Con suiche de encendido	Phoenix	No	5,5	\$ 1.458.400	0,0%
PIN121220500	Onda pura	1200	12	120	Con suiche de encendido	Phoenix	No	7,4	\$ 1.687.500	0,0%
PIN242120500	Onda pura	1200	24	120	Con suiche de encendido	Phoenix	No	7,4	\$ 2.073.900	0,0%
PIN482120500	Onda pura	1200	48	120	Con suiche de encendido	Phoenix	No	7,4	\$ 2.395.900	0,0%
PIN123020100	Onda pura	3000	12	120	Con suiche de encendido	Phoenix	No	18	\$ 6.448.500	0,0%
PIN243020100	Onda pura	3000	24	120	Con suiche de encendido	Phoenix	No	18	\$ 6.878.400	0,0%

## Inversor-cargador



REFERENCIA	Tipo de onda	Potencia (W)	Voltaje (VDC)	Voltaje Salida (VAC)	Entradas AC	Familia	USB	PESO (kg.)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
PMP123021102	Onda pura	3000	12	120	1	Multiplus	No	19	\$ 6.035.200	0,0%
PMP243021102	Onda pura	3000	24	120	1	Multiplus	No	19	\$ 6.535.000	0,0%
PMP482305100	Onda pura	3000	48	120	1	Multiplus	No	19	\$ 5.658.000	0,0%
QUA483021100	Onda pura	3000	48	120	2	Quattro	No	19	\$ 8.912.500	0,0%
QUA245023110	Onda pura	5000	24	120	2	Quattro	No	30	\$ 12.499.800	0,0%
QUA485021100	Onda pura	5000	48	120	2	Quattro	No	30	\$ 13.157.600	0,0%
QUA483100100	Onda pura	10000	48	120	2	Quattro	No	58	\$ 16.495.400	0,0%

## Inversor-cargador-controlador

REFERENCIA	Tipo de onda	Máximo voltaje circuito abierto FV VDC	Voltaje (VDC)	Voltaje Salida (VAC)	Entradas AC	Potencia (W) (L-L)	Corriente (A DC)	Potencia recomendada PV (Wp)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
INV-SH-4K-1F-220V-86	Onda pura	130	24	120-240	240	4000	80	2500	\$ 3.750.000	0,0%
INV-SH-6K-1F-220V-02	Onda pura	130	48	120-240	240	6000	80	5000	\$ 5.156.300	0,0%

## Inversor variador bombeo

REFERENCIA	Potencia (kW)	Corriente máx. entrada (A-DC)	Voltaje entrada (V-DC)	Voltaje Salida (V-AC)	Máx. Pot electrobomba estimada	Voltaje entrada Red (VAC)	Conexión a red	PESO (kg.)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
INV-EL-0.5K-220-0.7	0,55	10	80-160	220	0,7hp	No disponible en este modelo	No disponible	3,4	\$ 1.687.500	0,0%
INV-EL-0.7K-220V-1G2	0,75	15	105-400	220	1hp-tri/0.66hp-mon	198-265	Monofásica (bifilar)	6,5	\$ 2.657.900	0,0%
INV-EL-1.5K-220V-2HP	1,5	15	150-400	220	2hp	No disponible en este modelo	Adicional accesorio trifásico 440VAC	9,5	\$ 3.724.500	0,0%
INV-EL-1.5K-220V-2-G	1,5	15	150-400	220	2hp	198-265	Monofásica (bifilar)	9,5	\$ 4.070.900	0,0%
INV-EL-1.5K-220V-2G2	1,5	15	150-400	220	2hp-tri/1.33hp-mon	198-265	Monofásica (bifilar)	6,5	\$ 3.175.600	0,0%
INV-EL-2.2K-220V-3-G	2,2	14,6	150-400	220	3hp	198-265	Monofásica (bifilar)	9,5	\$ 4.687.500	0,0%
INV-EL-2.2K-220V-3HP	2,2	30	150-400	220	3hp	No disponible	Adicional accesorio trifásico 440VAC	9,5	\$ 3.830.900	0,0%
INV-EL-2.2K-220V-3G2	2,2	20	150-400	220	3hp-tri/2hp-mon	198-265	Monofásica (bifilar)	6,5	\$ 3.601.000	0,0%
INV-EL-3.7K-220V-5HP	3,7	30	150-400	220	5hp	No disponible	Adicional accesorio trifásico 440VAC	14,5	\$ 5.147.900	0,0%
INV-EL-3.7K-220V-5G2	3,7	30	200-450	220	5hp-tri/3hp-mon	198-264	Monofásica (bifilar)	6,5	\$ 4.454.300	0,0%
INV-EL-7K-220V-10HP	7,5	24	320-600	220	10hp	No disponible	Adicional accesorio trifásico 440VAC	13,9	\$ 9.857.600	0,0%
INV-EL-11K-220V-15HP	11	35,1	320-600	220	15hp	No disponible	Adicional accesorio trifásico 440VAC	19,9	\$ 19.497.500	0,0%
INV-EL-7K-440V-10G2	7,5	30	460-850	440	10hp Trif	360-460	Trifásica	6,5	\$ 7.184.000	0,0%
INV-EL-7K-440V-10HP	7,5	45	460-850	440	10hp Trif	No disponible	Adicional accesorio trifásico 440VAC	13,9	\$ 7.184.000	0,0%

## Electrobomba Solar

REFERENCIA	Potencia (W)	Caudal diario promedio (l/día)	Voltaje (VDC)	Flujo máximo (lpm)	Diámetro	Cabeza máxima (m)	Salida	Configuración recomendada paneles (Wp)	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
3TSS0.76-55-24-120	120	2800	24	13	3"	55	0.75"	2*100, 1*280	\$ 1.414.500	19,0%
TSSP12-14-48-500	500	32000	48	200	2"	14	2"	4*200, 2*335, 2*450	\$ 2.371.900	19,0%
3TSS1.4-100-48-500	500	3600	48	23	3"	120	0.75"	4*200, 2*335, 2*450	\$ 1.585.600	19,0%
QB60-DC	370	4800	24	35	1"	30	1"	4*130, 2*200, 2*270, 1*540	\$ 605.600	19,0%

## Caja Controlador

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
TSSP24V-001	CAJA CONTROLADOR TECNIGREEN FOTOVOLTAICO PARA ELECTROBOMBA 24V	\$ 1.323.400	0,0%
TSSP48V-001	CAJA CONTROLADOR TECNIGREEN FOTOVOLTAICO PARA ELECTROBOMBA 48V	\$ 1.573.000	0,0%

## Tarjeta

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
TSSPQB60DC	TARJETA TECNIGREEN FOTOVOLTAICO PARA ELECTROBOMBA QB60-DC 24V	\$ 143.600	19,0%

## Kit Electrobomba Solar

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
TSSP12-14-48-500-K45	KIT ELECTROBOMBA SOLAR TECNIGREEN PARA PISCINA 45M3 48V/500W PANEL SOLAR 2X325WP	\$ 3.208.500	19,0%

## Kit Inversor Variador Electrobomba sin bomba

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
KE-AC-440V-10HP-270	KIT INVERSOR VARIADOR ELECTROBOMBA SIN BOMBA TECNIGREEN TRIFÁSICA HASTA 10HP 440VAC PANEL SOLAR 40X270WP	\$ 29.540.000	19,0%
KE-AC-220V-2HP-270	KIT INVERSOR VARIADOR ELECTROBOMBA SIN BOMBA TECNIGREEN TRIFÁSICA HASTA 2HP 220V - 240VAC PANEL SOLAR 9X270WP	\$ 8.308.100	19,0%
KE-AC-220V-3HP-325	KIT INVERSOR VARIADOR ELECTROBOMBA SIN BOMBA TECNIGREEN TRIFÁSICA HASTA 3HP 220V - 240VAC PANEL SOLAR 10X325WP	\$ 9.969.800	19,0%
KE-AC-220V-5HP-270	KIT INVERSOR VARIADOR ELECTROBOMBA SIN BOMBA TECNIGREEN TRIFÁSICA HASTA 5HP 220V - 240VAC PANEL SOLAR 20X270WP	\$ 15.508.500	19,0%

## Accesorios Inversor Bombeo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
INV-EL-PP-7.5KW	ACCESORIOS INVERSOR BOMBEO TECNIGREEN 2.2-7.5KW 880VDC-IN 440VAC 3F.OUT CNX RED	\$ 2.634.300	19,0%

## Aireador Flotante Solar

REFERENCIA	Voltaje (VDC)	Potencia (W)	Potencia recomendada (Wp)	Configuración recomendada paneles (Wp)	Cabeza máxima (m)	Flujo máximo (lpm)	Salida	Capacidad de Oxigenación kg/h	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
AIR0.8HP24VDC	24	600	1000	3*330	5	12,5	3"	2,6	\$ 1.329.300	19,0%

## Bombillo Led

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
BL3W12V	BOMBILLO LED TECNIGREEN 12VDC 3W	\$ 10.900	19,0%
BL5W12V	BOMBILLO LED TECNIGREEN 12VDC 5W	\$ 12.900	19,0%

## Lámpara Led

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
LR-SSLYT-25	LÁMPARA LED TECNIGREEN FOTOVOLTAICO 25W TIPO LED PANEL SOLAR 50WP POTENCIA LUMÍNICA 2500 - 2750LM . TODO EN UNO	\$ 1.537.000	19,0%
LR-SSLYT-30	LÁMPARA LED TECNIGREEN FOTOVOLTAICO 30W TIPO LED PANEL SOLAR 60WP POTENCIA LUMÍNICA 3000 - 3300LM . TODO EN UNO	\$ 1.920.000	19,0%
LSP112W1D3M1S	LÁMPARA LED TECNIGREEN FOTOVOLTAICO 12W TIPO LED PANEL SOLAR 80WP POTENCIA LUMÍNICA 1200LM POSTE ACERO 3M	\$ 2.547.800	19,0%
LSP112W1D	LÁMPARA LED TECNIGREEN FOTOVOLTAICO 12W TIPO LED PANEL SOLAR 80WP POTENCIA LUMÍNICA 1200LM NO INCLUYE POSTE	\$ 1.479.000	19,0%

## Kit Iluminación

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
FS-S903	KIT ILUMINACIÓN TECNIGREEN FOTOVOLTAICO INCLUYE 3 BOMBILLOS LED DE 3W. PANEL SOLAR 15WP BATERÍA 7AH	\$ 322.600	19,0%
FS-S904	KIT ILUMINACIÓN TECNIGREEN FOTOVOLTAICO INCLUYE 4 BOMBILLOS LED DE 3W. PANEL SOLAR 20WP BATERÍA 12AH	\$ 447.900	19,0%
FS-S904-25	KIT ILUMINACIÓN TECNIGREEN FOTOVOLTAICO INCLUYE 4 BOMBILLOS LED DE 3W. PANEL SOLAR 25WP BATERÍA 12AH	\$ 529.400	19,0%
FS-S904-FM	KIT ILUMINACIÓN TECNIGREEN FOTOVOLTAICO INCLUYE 4 BOMBILLOS LED DE 2W. PANEL SOLAR 8WP BATERÍA 5200AH RADIO FM	\$ 281.300	19,0%
KS-DC-CB-40W-6H-8B5W	KIT ILUMINACIÓN TECNIGREEN 8 BOMBILLOS LED 5W 12VDC PANEL SOLAR 1X80WP BATERÍA AGM 35AH. AUTONOMÍA 6H	\$ 942.900	19,0%

## Ventilador



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
XD-1012-90	VENTILADOR TECNIGREEN FOTOVOLTAICO CONSUMO 13W DIÁMETRO 12". TIPO MESA	\$ 140.600	19,0%
XD-1216-90	VENTILADOR TECNIGREEN FOTOVOLTAICO CONSUMO 15W DIÁMETRO 16". TIPO PEDESTAL	\$ 194.100	19,0%
XD-1216-91	VENTILADOR TECNIGREEN FOTOVOLTAICO CONSUMO 10W DIÁMETRO 16". TIPO PEDESTAL	\$ 168.500	19,0%
XD-1219-92	VENTILADOR TECNIGREEN FOTOVOLTAICO CONSUMO 6W DIÁMETRO 19". TIPO TECHO PORTÁTIL	\$ 72.900	19,0%

## Kit Ventilador



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO PÚBLICO ANTES DE IVA	IVA
XD-1012-90-K24H	KIT VENTILADOR TECNIGREEN DE MESA 12" DIÁMETRO 12VDC PANEL SOLAR 1X130WP BATERÍA AGM 100AH. AUTONOMÍA 24H	\$ 1.310.300	19,0%
XD-1012-90-K12H	KIT VENTILADOR TECNIGREEN DE MESA 12" DIÁMETRO 12VDC PANEL SOLAR 1X60WP BATERÍA AGM 55AH. AUTONOMÍA 12H	\$ 928.200	19,0%